СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ
TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Изготовитель
Manufacturer ***Акционерное общество "ИВХИМПРОМ", ИНН 3731001968***
"IVCHIMPROM" Joint Stock Company

Адрес
Address ***Россия, 153021, г. Иваново, ул. Кузнецова,116***
116, Kuznetsova Str., Ivanovo, 153021, Russia

Изделие*
Product*

Пенообразователь ПО-6ТС-М
Foam Concentrate ПО-6ТС-М

Код ОКП 64 8860/ All Russian Products Classification Code 64 8860

Код номенклатуры
Code of nomenclature ***06062100МК***

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что вышеупомянутое(ые) изделие(я) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.
This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned item(s) complies(ly) with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

п.3.7.1 ч.VI Правил классификации и постройки морских судов (2024), п.4.3 ч.IV Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов (2024), Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта и испытан в соответствии с циркулярами ИМО MSC/Circ.670, MSC/Circ.798.
p.3.7.1 of Part VI "Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships"(2024), p.4.3 of Part IV "Rules for the Technical Supervision During Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships"(2024), of the Technical Regulations on the Safety of Sea Transport Items, and tested accordance with the IMO MSC Circulars: MSC/Circ.670, MSC/Circ.798.

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до
This Type Approval Certificate is valid until ***02.12.2029***

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.
This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for the Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships.

Дата выдачи
Date of issue ***02.12.2024*** № ***24.44.01.09360.130***

Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping _____ ***Коновалов С.М. / S. Konovalov***
(подпись signature) (фамилия, инициалы name)

М.П.
L.S.

*Дополнительную информацию смотри на обороте.
Additional information see overleaf.

Технические данные
Technical data

1. Пенообразователь синтетический (S) углеводородный, без фторированного поверхностно-активного вещества.
2. Применяется как водный раствор с объёмной долей 6%, 4%, 3%, 2%, на основе морской и пресной воды.
3. Плотность при 20 °С 1000....1200 кг/м³.
4. Водородный показатель (PH) 6.5 ... 8.5.
5. Температура застывания °С:
ПО-6ТС-М - не выше минус 5°С;
ПО-6ТС-М - с пониженной температурой застывания - не выше минус 25°С;
ПО-6ТС-М(4%) - не выше минус 10°С;
ПО-6ТС-М(3%) - не выше минус 15°С;
ПО-6ТС-М(3%) с пониженной температурой застывания - не выше минус 25°С;
ПО-6ТС-М(2%) не выше минус 15°С.
ПО-6ТС-М(3%) с пониженной температурой застывания - не выше минус 25°С;
ПО-6ТС-М(2%) не выше минус 15°С.
6. Кинематическая вязкость при 20 °С - не более 100 мм³/с.
7. Динамическая вязкость при 20 °С, не более 0.12 Па с.*
8. Кратность пены: средней кратности не более 100/1 , высокой кратности 100/1 ... 1000/1.

1.Synthetic foam concentrate(S), hydrocarbon, free of fluorinated surface active agents.
2. Used like a water base solution with volume concentrate of 6%, 4%, 3%,2%, with sea and fresh water.
3.Density at 20 °C,1000 ... 1200 kg/mm³.
4. Hydrogen index (PH): 6.5 ... 8.5.
5. Freezing temperature, °C:
ПО-6ТС-М not above 5 below zero;
ПО-6ТС-М with low freezing temperature not above 25 below zero;
ПО-6ТС-М(4%) not above 10 below zero;
ПО-6ТС-М(3%) not above 15 below zero;
ПО-6ТС-М(3%) with low freezing temperature not above 25 below zero;
ПО-6ТС-М(2%) not above 15 below zero.
6.Kinematic viscosity at 20 °C not more than 100 mm³/c.
*7. Dynamic viscosity at 20 °C not more than 0.12 Pa*sec.*
8.The expansion ratio of the foam: medium expansion ratio not more than 100/1; high expansion ratio 100/1 ... 1000/1.

Техническая документация и дата ее одобрения Российским морским регистром судоходства
Technical documentation and the date of its approval by Russian Maritime Register of Shipping

Технические условия No. 2481-188-05744685-2002 одобрены письмом No. 130-221-02-240521 от 15.11.2024.
Technical Specification No. 2481-188-05744685-2002 was approved on 15.11.2024 by letter No. 130-221-02-240521.

Образец изделия испытан под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.
Product's specimen has been tested under the technical supervision of Russian Maritime Register of Shipping.

Акт № ***24.44.02.06984.130*** от ***02.12.2024***
Report No. of

Область применения и ограничения
Application and limitations

Пенообразователь типа "В" (не спиртостойкий) для тушения пожаров классов А и В.
Type "B" foam concentrate (not alcohol-resistant) is intented to extinguish A and B fire types.

Вид документа, выдаваемого на изделие
Type of document issued for product

- С - Свидетельство (ф. 6.5.30) / Certificate (f. 6.5.30) /или/or
- МС - Документ, оформляемый изготовителем при наличии Свидетельства о соответствии системы контроля качества изготовителя (СКК 2) / The document drawn up by the Manufacturer, if Manufacturer's Quality Control System Certificate (СКК 2) is available.

6.8.3

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ
TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Изготовитель
Manufacturer ***Акционерное общество "ИВХИМПРОМ", ИНН 3731001968***
"IVCHIMPROM" Joint Stock Company

Адрес
Address ***Россия, 153021, г. Иваново, ул. Кузнецова, 116***
116, Kuznetsova Str., Ivanovo, 153021, Russia

Изделие*
Product*

Гибкий плоскосворачиваемый рукав высокоизносостойкий с покрытием из полиуретана
Flexible flat-turnable sleeve highly wear-resistant with polyurethane coating

Код номенклатуры
Code of nomenclature ***08031300***

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что вышеупомянутое(ые) изделие(я) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.
This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned item(s) complies(ly) with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

Раздела 6 Части VIII "Правил классификации и постройки морских судов" (2023), Главы 8.8 Части IV "Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов" (2023);
Section 6 of Part VIII of the "Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships"(2023), Chapter 8.8 of Part IV of the "Rules for Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships" (2023)

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до
This Type Approval Certificate is valid until ***20.11.2028***

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.
This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for the Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Shipboard Materials and Products.

Дата выдачи
Date of issue ***20.11.2023***

№ ***23.44.01.06962.130***

Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping

М.П.
L.S.

(подпись signature)

Маюк Н.И. / N. Mayuk
(фамилия, инициалы name)

*Дополнительную информацию смотри на обороте.
Additional information see overleaf.

Технические данные
Technical data

Гибкий плоскосворачиваемый высокоизносостойкий рукав состоит из трёх слоёв: внутренний слой -тканый каркас из полиэфирных нитей, при необходимости с добавлением пара-арамидных нитей, наружные слои выполнены из термопластичного полиуретана.
The flexible, flat-turned, highly wear-resistant sleeve consists of three layers: the inner layer is a woven frame made of polyester yarns, if necessary with the addition of para-aramide yarns, the outer layers are made of thermoplastic polyurethane.
Антистатические провода прокладываются по всей длине рукава в стенке рукава по согласованию с Заказчиком.
Antistatic wires are laid along the entire length of the sleeve in the sleeve wall in agreement with the Customer.
Температура рабочей среды/Working environment temperature:
- для нефти от -15° С до +70 ° С/ for oil from -15 ° C to +70 ° C;
- для нефтепродуктов от - 20 ° С до +60 ° С/ for petroleum products from -20 ° C to +60 ° C;
- для нефтесодержащих вод и промывочных жидкостей от 0 ° С до +70 ° С/ for oily waters and washing liquids from 0 ° C to +70 ° C
Длина/ Length::
-до 100 метров (вкл.)/ up to 100 meters (incl.);
-от 100 метров до 200 метров (вкл.)/ from 100 meters to 200 meters (incl.);
-свыше 200 метров/ above 200 meters;

Рабочее давление, МПа/ Working pressure, MPa: 1,0 ; 1,6 ; 4,2 (DN100); 1,0 ; 1,6 (DN 150, DN 200)

Разрывное давление, МПа, не менее/ Bursting pressure, MPa, not less : 4,0 ; 6,4 ; 16,8 (DN100); 4,0 ; 6,4 (DN 150, DN 200)

Номинальный диаметр, DN / Nominal diameter, DN	*Внутренний диаметр, мм/ Inner diameter,mm*	*Толщина стенки мм/ Wall thickness mm*	*Масса погонного метра,кг, не более / The mass of the linear meter kg, no more*
DN 100	*100-102*	*3,2 - 6,3*	*1,2 - 2,6*
DN 150	*150-152*	*4,5 - 6,0*	*3,0 - 3,8*
DN 200	*200-203*	*6,5-6,8*	*5,0 - 5,9*

Техническая документация и дата ее одобрения Российским морским регистром судоходства
Technical documentation and the date of its approval by Russian Maritime Register of Shipping

Техническая документация одобрена письмом РС No. 130-313-01-135261 от 23.06.2023.
Technical documentation was approved by RS letter No. 130-313-01-135261 of 23.06.2023.

Образец изделия испытан под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.
Product's specimen has been tested under the technical supervision of Russian Maritime Register of Shipping.

Акт № ***23.44.02.05230.130*** от ***20.11.2023***
Report No. of

Область применения и ограничения
Application and limitations

Материалы предназначены для производства шлангов, перекачивающих нефть, нефтепродукты, дизельное топливо, нефтесодержащие, попутные, промывные, льяльные и загрязнённые балластные воды, а также прочие жидкие среды на значительные расстояния, за исключением химических грузов и сжиженных газов.

The materials are intended for the production of hoses pumping oil, petroleum products, diesel fuel, oil-containing, associated, washing, bilge and polluted ballast water, as well as other liquid media over considerable distances, with the exception of chemical cargo and liquefied gases.

Вид документа, выдаваемого на изделие
Type of document issued for product

-МС- Документ, оформляемый изготовителем / The document drawn up by the Manufacturer.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.01219/26

Серия RU № 0637340

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **«ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВХИМПРОМ», место нахождения 153021, РОССИЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. КУЗНЕЦОВА, Д. 116, ОГРН 1023700536815, телефон +7 4932 570099, e-mail: office@ivchimprom.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВХИМПРОМ», место нахождения 153021, РОССИЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. КУЗНЕЦОВА, Д. 116, ОГРН 1023700536815

ПРОДУКЦИЯ
Пенообразователи для тушения пожаров ПО-6ТС по ТУ 2481-348-05744685-2009 с изм. 1-3 «Пенообразователь ПО-6ТС. Технические условия» синтетические углеводородные целевого назначения, не содержащие фторированные поверхностно-активные вещества, типа S, применяемые в виде пены низкой, средней и высокой кратности: марки А (с использованием питьевой, жесткой и морской воды) и Б (с использованием питьевой и жесткой воды) с рабочими концентрациями 6%; марка ПО-6ТС (3%) (с использованием питьевой и жесткой воды) с рабочей концентрацией 3%
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3402 39 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Отчет о сертификационных испытаниях № 1251ТР выдан 11.11.2026 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 17140/ 17141/ 17142/ 17143/ 17144 от 24.06.2026 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13,
Эксперты-аудиторы Васильев Григорий Николаевич, Романова Екатерина Юрьевна.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: таблицы 1 и 2). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 17.06.2026 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.11.2026 **ПО** 15.11.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Мизина Елена Николаевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Коровин Олег Александрович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 1025.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (рег. № РОСС RU.И405.04ЧА00 от 28 марта 2007 года)

СЕРТИФИКАТ

СООТВЕТСТВИЯ

№ ПАСОП ГА.УЧ.26.0286

Орган по сертификации: **Учреждение «ЦС СПАСОП ГА»**

Объект сертификации: **Пенообразователь для тушения пожаров ПО-6ЦТ с рабочей концентрацией 6 % с температурой застывания не выше минус 8 °С и не выше минус 20 °С по ТУ 0258-148-05744685-98 с изм. 1-6 Серийный выпуск**

Заявитель: **Акционерное общество «ИВХИМПРОМ» ОГРН 1023700536815**

местонахождение: **153021, Ивановская область, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 116**

Изготовитель: **Акционерное общество «ИВХИМПРОМ» ОГРН 1023700536815**

местонахождение: **153021, Ивановская область, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 116**

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: **Комплексное заключение по результатам оценки соответствия сертификационным требованиям пенообразователя для тушения пожаров ПО-6ЦТ, утвержденное органом по сертификации 09 ноября 2026 года**

Дата выдачи сертификата: **09 ноября 2026 года**

Срок действия сертификата: **по 08 ноября 2028 года**

Руководитель органа по сертификации _____ Р.Н. Диченко

Эксперт _____ А.К. Ветров

000333

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» [лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень Б], счет №360 от 09.04.2010 г., тел. (495) 726-47-42, г. Москва, 2010 г. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ

Приложение к сертификату

соответствия № ПАСОП ГА.УЧ.26.0286
от 09 ноября 2026 года

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:
1. Сертификационные требования «Пенообразователи для тушения пожаров на воздушных судах. Технические требования. Методы испытаний» СТ СПАСОП № 01-99, утвержденные 20.09.1999.
2. Федеральные авиационные правила «Правила и условия аварийно-спасательного обеспечение полетов воздушных судов», утвержденные Приказом Минтранса России № 144 от 13.04.2026, п. 189.

КАРТА ДАННЫХ

Пенообразователь для тушения пожаров ПО-6ЦТ с рабочей концентрацией 6%
с температурой застывания не выше минус 8 °С и не выше минус 20 °С
по ТУ 0258-148-05744685-98 с изм. 1-6
Серийный выпуск

Основные характеристики	Значения
Класс пенообразователя	**Целевого назначения**
Тип пенообразователя	**Синтетический углеводородный, типа S**
Внешний вид	**Однородная жидкость без осадка и расслоения**
Класс биоразлагаемости	**2 (умеренно разлагаемый)**
Плотность при 20 °С, кг/м3	**1 000 – 1 200**
Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с, не более	**100**
Водородный показатель (pH) пенообразователя	**6,5 – 8,5**
Температура застывания, °С, не выше	**минус 8 ***
Расчетная интенсивность подачи раствора по пене низкой кратности при тушении пожара на воздушных судах (по авиационному керосину ТС-1), дм3/м2с, не более	**0,08**
Стойкость пены средней кратности на бетоне, минут, не менее	**50**
Рабочая концентрация водного раствора, %	**6**
Пригодность пенообразователя для регенерации при снижении значений показателей ниже установленных норм на 20-40 %	**Пригоден к регенерации на заводе-изготовителе**

* Пенообразователь для тушения пожаров ПО-6ЦТ с рабочей концентрацией 6% в модификациях с температурой застывания не выше минус 8 °С и не выше минус 20 °С.

Указанные выше, а также другие характеристики указанного объекта сертификации, установленные сертификационными требованиями, не могут быть изменены в процессе производства и эксплуатации без одобрения органа по сертификации, выдавшего настоящий сертификат соответствия.

Руководитель органа
по сертификации — Р.Н. Диченко

Эксперт — А.К. Ветров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * ОРГАНИЗАЦИЯ * "Центр сертификации служб противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской авиации" * ОГРН 1075000002006 * МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ * г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

000333

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень В), счет №360 от 09.04.2010 г., тел. (495) 726 47 42, г. Москва, 2010 г. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.01191/26

Серия RU № 0637312

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **«ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВХИМПРОМ», место нахождения 153021, РОССИЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. КУЗНЕЦОВА, Д. 116, ОГРН 1023700536815, телефон +7 4932 570099, e-mail: office@ivchimprom.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВХИМПРОМ», место нахождения 153021, РОССИЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. КУЗНЕЦОВА, Д. 116, ОГРН 1023700536815

ПРОДУКЦИЯ
Пенообразователь для тушения пожаров ПО-6FFFP по ТУ 2412-356-05744685-2010 с изм. 1 «Пенообразователь ПО-6FFFP. Технические условия» (протеиновый фторсодержащий пленкообразующий целевого назначения, типа FFFP, предназначенный для тушения пожаров горючих жидкостей пеной низкой и средней кратности с рабочей концентрацией 6% с использованием питьевой и морской воды)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3402 39 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Отчет о сертификационных испытаниях № 1296ТР выдан 05.10.2026 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 17140/ 17141/ 17142/ 17143/ 17144 от 24.06.2026 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13,
Эксперты-аудиторы Васильев Григорий Николаевич, Романова Екатерина Юрьевна.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: таблицы 3 и 4), ГОСТ Р 53280.2-2010 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 2. Пенообразователи для подслойного тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.1). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 22.06.2026 дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.10.2026 **ПО** 06.10.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Мизина Елена Николаевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Коровин Олег Александрович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 1025

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.01192/26

Серия RU № 0637313

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **«ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВХИМПРОМ», место нахождения 153021, РОССИЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. КУЗНЕЦОВА, Д. 116, ОГРН 1023700536815, телефон +7 4932 570099, e-mail: office@ivchimprom.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВХИМПРОМ», место нахождения 153021, РОССИЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. КУЗНЕЦОВА, Д. 116, ОГРН 1023700536815

ПРОДУКЦИЯ
Пенообразователи для тушения пожаров ПО-6ТС-М, ПО-6ТС-М (4%), ПО-6ТС-М (3%), ПО-6ТС-М (2%) по ТУ 2481-188-05744685-2002 с изм. 10 «Пенообразователь ПО-6ТС-М. Технические условия» (синтетические углеводородные целевого назначения, не содержащие фторированные поверхностно-активные вещества, типа S, применяемые в виде пены низкой, средней и высокой кратности с рабочими концентрациями 6%, 4%, 3% и 2% с использованием питьевой, жесткой и морской воды)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3402 39 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Отчет о сертификационных испытаниях № 1295ТР выдан 05.10.2026 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 17140/ 17141/ 17142/ 17143/ 17144 от 24.06.2026 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13,
Эксперты-аудиторы Васильев Григорий Николаевич, Романова Екатерина Юрьевна.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: таблицы 1 и 2) Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 11.06.2026 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.10.2026 **ПО** 06.10.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Мизина Елена Николаевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Коровин Олег Александрович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 1025.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.01176/26

Серия RU № 0625028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **«ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВХИМПРОМ», место нахождения 153021, РОССИЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. КУЗНЕЦОВА, Д. 116, ОГРН 1023700536815, телефон +7 4932 570099, e-mail: office@ivchimprom.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВХИМПРОМ», место нахождения 153021, РОССИЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. КУЗНЕЦОВА, Д. 116, ОГРН 1023700536815

ПРОДУКЦИЯ
Пенообразователи для тушения пожаров ПО-6ЦТ, ПО-6ЦТ(1%) по ТУ 0258-148-05744685-98 с изм. 1-6 «Пенообразователь ПО-6ЦТ. Технические условия» (синтетические углеводородные целевого назначения не содержащие фторированные поверхностно-активные вещества, типа S, применяемые в виде пены низкой, средней и высокой кратности с рабочими концентрациями 6% и 1% с использованием питьевой, жесткой и морской воды)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3402 39 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Отчет о сертификационных испытаниях № 1249ТР выдан 07.09.2026 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 17140/ 17141/ 17142/ 17143/ 17144 от 24.06.2026 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13,
Эксперты-аудиторы Васильев Григорий Николаевич, Романова Екатерина Юрьевна.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: таблицы 1 и 2). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 17.06.2026 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.09.2026 **ПО** 10.09.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Мизина Елена Николаевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Тумаков Вадим Александрович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 712.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.01193/26

Серия RU № 0637314

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **«ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВХИМПРОМ», место нахождения 153021, РОССИЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. КУЗНЕЦОВА, Д. 116, ОГРН 1023700536815, телефон +7 4932 570099, e-mail: office@ivchimprom.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВХИМПРОМ», место нахождения 153021, РОССИЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. КУЗНЕЦОВА, Д. 116, ОГРН 1023700536815

ПРОДУКЦИЯ
Пенообразователь для тушения пожаров ПО-6ЦТ/AR по ТУ 0258-148-05744685-98 с изм. 1-6 «Пенообразователь ПО-6ЦТ. Технические условия» (синтетический углеводородный спиртоустойчивый целевого назначения без содержания фторированного поверхностно-активного вещества, типа S/AR, предназначенный для тушения пожаров водорастворимых и водонерастворимых горючих жидкостей пеной низкой и средней кратности с рабочей концентрацией 6% с использованием питьевой, жесткой и морской воды)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3402 39 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Отчет о сертификационных испытаниях № 1298ТР выдан 05.10.2026 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 17140/ 17141/ 17142/ 17143/ 17144 от 24.06.2026 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13,
Эксперты-аудиторы Васильев Григорий Николаевич, Романова Екатерина Юрьевна.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: таблицы 3 и 4), ГОСТ Р 53280.1-2010 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 1. Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.1). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 17.06.2026 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.10.2026 **ПО** 06.10.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Мизина Елена Николаевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Коровин Олег Александрович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 1025.